nlimtanlantanlantanlantanl

Carcajolo blanc (thermo.)

Vass7R05s561-565



Collection Vassal-Montpellier

119Mtp6

The Part of the Services

Carcajolo blanc (thermo.) 5.21911







nlyntanlantanlantanlantanl





DESIGNATION : Carcajolo blanc (Thermo) CLOS 5 PLANCHE 21 RANG A Souche // Vigueur : C PORT : (rig) - ½ érig - couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 13.8

Date de Naturité : 17980 Pourriture :0 GRAPPE : G - D - P : L - H - C BAIE : TG - G - M- P 17,16 disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s3 1 s4 8 s5 2 JUS inc. coloré,

DESIGNATION: Carcajolo ll CLOS 5 PLANCHE 21 RANG A Souche 11 Vigueur: 3 PORT : éris - 1 éris - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 27.7 Date de Maturité : 1-9-81 Pourriture : () <u>GRAPPE</u>: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - (1) - P 18 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s20. avec pépins - apyrène s30 s40 s52 JUS : inc. / coloré

011906

====			CONTRACTOR CONTRACTOR SPECIAL		AND A SECRET COME AND ADDRESS OF THE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF				
1		! ! Nombre ! Total	! DATES !						
1				153	1 1 1	1 1 1			
1	1	3	1	2	1 1				
1	2	4	. /	2.					
!	3	14	2.	3					
1	4	<u>:</u> 3	2.	3.					
i i	5	<u>!</u> 4	! 1	v:	Dl 13. 13.79	(-3)			

Année: 1980
Emplacement... S. 21. A. 11.... Désignation. Carcajolo. Blanc (thermo)

!!!	! ! Nombre ! Total	DATES							
1	! d'yeux	103	143	17.3	20.3	<u>.</u> <u>i</u>	1 1		
! 1	14	: 0	0	0	1	3	1		
! 2	14	: 1	2.	! 2.	4.	7			
1 3	:6	1 1	2	! 2	3.	i i			
1 4	14	: 2	3.	3.	: 3.	1			
! 5 !	<u> </u> 6	1 0	1 0	! 0	1 1	11)4	20.3		

ANNEE: 1996 NOM Carcajolo blanc EMPLACEMENT NO RS A 351.355 5-21 A11 0149 06 Nbre Débourrement Ubre yeux début mi/déb grap Floraison Véraison Maturité début mi/t fin début mi/v fin Véraison Fertilité 113 113x 3 Compacité: L - M -C Crappe : G - M - P Dim : Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Vigueur: Fort :

Désignation : Emplacement : Carcajolos (Thermotherapre) 5 pl 21 A 11 4-3

## (A) BOURGEOUNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui D- moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)- en gouttière 8- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : Carcajolo blanc (Thermotherapre)
5 pl 21 A 11 B-3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 9 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 8.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Carcajolo blanc (thermo.) 5. 21 A 11

Désignation :

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base

rouge foncé 4. intermittents 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Carcajolo blanc (Thermo)

Désignation :

Emplacement:

5. 21 AM & - 3

### FEUILLE ADULTE

### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 legs entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge Blencht rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Carcajolo blanc (Thermo.)

Nº d'ordre:

Désignation:

5.21 A11 A.5

Emplacement:

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions:15 x)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BATE

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 17 x 16).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 7 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 7 - ellipsoïde

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée D

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - speciale 7.

30 - Avec pépins 6 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident par apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo so

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Carcajolo blane (Thermo) 5. 21 A 11 s. 5

### SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
Sarment
                         : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
Ecorce
                            détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                         autre (4).
                        unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
Surface
                         : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
Villosité
                         : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                         : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair 4 - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé - autre (8).
                         : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                         : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                         : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

. Calvo 79

N° d'ordre : 0119.06 Désignation : Carcagolo blanc (Thormo)
Emplacement : 10 R & 1 351.355 . : 1 - 2 - 3 Angle des nervures . : 4 - 5 - 6 Sexe : (7)-(8)-9 L1/L

L2/L

: 10 - (11) . : 12 - 13 - 14 - (15) - (16) Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (67) Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - 39

dantadantadantadantad

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58- 59

Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

: 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renns 92